



UNE MONOBROSSE NILFISK
POUR CHAQUE APPLICATION



Nilfisk

trusted since 1906

UNE GAMME COMPLETE DE MONOBROSSES

Chaque sol possède ses propres caractéristiques, et pour entretenir un sol de manière professionnelle, il faut avoir la bonne machine adaptée à son besoin. C'est pour cela que Nilfisk a conçu cette nouvelle gamme de monobrosses pour répondre à tous les types d'applications.


Quelles que soient les exigences et les contraintes, vous trouverez la machine qu'il vous faut dans notre gamme de monobrosses. Et, sachant que votre machine provient d'un des leaders dans l'équipement de nettoyage professionnel, vous êtes certain de bénéficier à chaque fois d'un matériel fiable, simple à utiliser, durable, sûre et ergonomique. Pour nous, la qualité est un mode de vie.

- Des prix compétitifs : les machines Nilfisk bénéficient d'un excellent rapport qualité/prix
- De la performance, un faible niveau sonore, un équilibre parfait et une grande puissance de nettoyage
- Des accessoires communs : une gamme plus simple et facile à installer
- Des fonctionnalités améliorées : un astucieux crochet rotatif pour ranger le câble, de larges roues de transport, la possibilité de remplacer simplement et rapidement le câble et un support pour la prise. Une poignée ergonomique et une sécurité améliorée
- Une gamme complète d'accessoires en option pour des tâches spécifiques
- Une conception commune : l'image reconnue de Nilfisk implique des économies de coûts et une manipulation simple

CONÇUE POUR UNE
UTILISATION SIMPLE
ET CONFORTABLE



Les larges roues permettent de transporter les machines sans effort et de franchir les obstacles tels que les seuils de portes, les marches etc.



Support pour prise



Une poignée et un timon ergonomique pour plus de confort d'utilisation et de productivité



Crochet rotatif pour plus de simplicité

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCE ET D'ERGONOMIE

Poignée ergonomique avec protection soft grip →

Timon robuste en aluminium →

Bien équilibrée et facile à utiliser →

Large roues de transport →



← Timon ergonomique

← Disponible avec système de filtration HEPA (FM400 H et FM400 D)

← Mise en place et retrait électrique de l'outil

← Robuste carter en métal peint

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Unité	FM400 L	FM400 H	FM400 D
Tension	V	230	230	230
Fréquence	hz	50	50	50
Classe de protection/protection IP		IPX4	IPX4	IPX4
Puissance nominale	W	1100	1500	1100/1500
Niveau de pression sonore à 1,5 m	dB(A)	59	61	61
Longueur du câble	m	15	15	15
Diamètre de brosse/disque	mm	430	430	430
Pression de brossage	g/cm ²	24	26	26
Vitesse de rotation	tr/mn	180	410	185/370
Couple de brossage	Nm	63	36	58/40
Longueur x largeur x hauteur	cm	123.6x44.5x57.2	123.6x44.5x57.2	123.6x44.5x57.2
Hauteur du moteur	mm	323	323	323
Hauteur en position verticale	mm	1236	1236	1236
Poids	kg	37	40	40

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex
Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk-advance.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 463 44 16
Fax +32 (0)2 463 44 16
e-mail: mail.be@nilfisk-advance.com
www.nilfisk.be

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk.ch



Nilfisk
trusted since 1906